

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ΔΗΜΟΣ ΙΛ
ΙΟΥ
ANGELIKI PAPAMICHAIL
02/06/2025 13:57
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ταχ. Δ/ση : Κάλχου 48-50
Τ.Κ. : 13122
Πληροφορίες : Λαμπροπούλου Ε.
Τηλ. : 213 20 30 045
E - MAIL : paideia@ilion.gr

ΠΡΟΣ: Συνήγορο του Πολίτη

Θέμα : <<Απάντηση στο υπ' αριθμ. 368254/22480/2025 έγγραφό σας σχετικά με τα Κτιριακά προβλήματα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Ιλίου>>

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 368254/22480/2025, 14/04/2025 εγγράφου σας, το οποίο μας αποστέιλате κατόπιν αναφοράς του

ως προς την ακαταλληλότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της εν λόγω σχολικής μονάδας, σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Ιλίου που στεγάζεται εντός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης και ιδρύθηκε το 1961 με το Βασιλικό Διάταγμα 564/1961 (ΦΕΚ 139Α και το Βασιλικό Διάταγμα 334/1973 (ΦΕΚ 100Α). Σύμφωνα με τα εν λόγω Βασιλικά Διατάγματα ιδρύεται και λειτουργεί στο πλαίσιο του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάσταση Αναπήρων (ΕΙΑΑ) Τεχνική Επαγγελματική Σχολή, προκειμένου να εκπαιδεύσει και να κατευθύνει επαγγελματικά, άτομα με αναπηρία. Η Τεχνική Επαγγελματική Σχολή εδρεύει μέσα στο Ίδρυμα Αποκατάστασης και **εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.**

Το 1988 με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 293 (ΦΕΚ 136^Α) μετατρέπονται οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάσταση Αναπήρων σε ΤΕΣΕΑ (Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Ειδικής Αγωγής) και ακολουθούν τις διατάξεις του Νόμου 1566/85 ως προς το εκπαιδευτικό μέρος της λειτουργίας τους, ενώ με το άρθρο 36 του Νόμου 2092/1992 οι ΤΕΣΕΑ **υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.**

Με την 39037/Δ4/2002 (ΦΕΚ 504Β) η ΤΕΣΕΑ μετατράπηκε σε ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής με τους εξής τομείς και ειδικότητες: α) Οικονομίας και Διοίκησης - Υπαλλήλων Διοίκησης, β) Υγείας και Πρόνοιας – Οδοντοτεχνιτών και γ) Ηλεκτρονικός -Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων.

Με την 128740/Δ3/2016 Υπουργική Απόφαση μετατρέπεται το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ιλίου σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο. **Το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ λειτουργεί εντός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης με χρησιδάνειο που υπογράφεται από το Υπουργείο Υγείας – (ΕΚΑ) με τον Διευθυντή του Σχολείου (Υπουργείο Παιδείας).**

Σήμερα , το σχολείο καλύπτει τις ανάγκες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης **52 παιδιών** με αναπηρία , όχι μόνο του Δήμου Ιλίου, αλλά και γειτονικών Δήμων, όπως του Δήμου Πετρούπολης , Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ακόμη και μαθητές από τα Πατήσια και τον Ωρωπό , αποτελώντας τη μοναδική τέτοια δομή στην ευρύτερη περιοχή. Από την ίδρυσή του έως σήμερα, έχει καταστεί ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς για δεκάδες οικογένειες που η λειτουργία του βασίζεται στη συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων φορέων.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Δημοτική Αρχή τον Ιανουάριο του 2024 ενημερώθηκε άμεσα από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης , και συγκεκριμένα την Διευθύντρια κα. Δήμητρα Μακρή για την κατάσταση και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και ξεκίνησε σειρά ενεργειών για την εξεύρεση λύσης.

Άμεσα πραγματοποιήθηκαν σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου, με ιδίους πόρους και μέσα για την αντιμετώπιση κτιριακών προβλημάτων και την όσο το δυνατόν βελτίωση των συνθηκών. Συγκεκριμένα, υδραυλικές εργασίες (καλοριφέρ , καζανάκια) , 2-3/4/2024 , 2/5/2024 , 20/5/2025, πραγματοποιήθηκαν επισκευές σε κολώνες από διόγκωση μπετό , επισκευές σε σπασμένα πλακάκια στα μπάνια και σε μία αίθουσα , καθώς και επισκευές αποκατάστασης τοιχοποιίας , βάψιμο στα σημεία που επισκευάστηκαν και σε εσωτερικούς χώρους, στις 8-9/10/2024.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν επανειλημμένως συναντήσεις με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, καθώς και με πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου , στο **Δημοτικό Συμβούλιο** της **24^{ης} Οκτωβρίου 2024** απευθύνθηκε κάλεσμα στους Δημάρχους Αγίων Αναργύρων- Καματερού ,κ. Σταύρο Τσίρμπα , Πετροπούλεως κ. Ευάγγελο Σίμο και την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης κα. Δήμητρα Μακρή, στο οποίο ανταποκρίθηκαν και συζητήθηκε το ζήτημα με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων, των αναγκών , την ενίσχυση της

συνεργασίας και τη δρομολόγηση κοινών διεκδικήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας .

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες και συναντήσεις με την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή , τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Αγαπηδάκη Ειρήνη για το θέμα των υποδομών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Α για την εξεύρεση λύσης σε σχέση με τις κτιριακές υποδομές του.

Τα έγγραφα δε, οι αιτήσεις προς το Δήμο Ιλίου που αναφέρονται στο έγγραφό σας: με την ημερομηνία 17/12/24 απαντήθηκε 14/2/25 από την αρμόδια Αντιδήμαρχο και 1/4/25 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου ενώ το αίτημα από 19/2/25 απαντήθηκε σε συνάντηση στο Δημαρχείο Ιλίου με συνάντηση συλλόγου γονέων ΕΝΕΕΓΥΛ, γενικής γραμματέως του Δήμου, Υπηρεσιακοί παράγοντες του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιλίου, η Ένωση Γονέων Ιλίου, η πρόεδρος της Γ ΕΛΜΕ, η Διευθύντρια του ΕΝΕΕΓΥΛ, η Υποδιευθύντρια και η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ιλίου.

Τονίζουμε , πως παράλληλα όλο αυτό το διάστημα των 17 μηνών της νέας διοίκησης του Δήμου Ιλίου έχουν καταβληθεί προσπάθειες αναζήτησης κατάλληλου ακινήτου για την μεταστέγαση του σχολείου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει, καθώς δεν υφίσταται διαθέσιμο κτίριο που να διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (έγγραφο τεχνικής υπηρεσίας απ25923/1-4-24). Επισημαίνουμε επίσης, ότι η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει σε συντηρήσεις και βελτιώσεις στον υφιστάμενο χώρο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς «το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ΕΝΕΕΓΥΛ δεν ανήκει στο Δήμο Ιλίου αλλά στο ΕΚΑ και στο Υπουργείο Υγείας...» (έγγραφο τεχνικής υπηρεσίας απ: 2283/ 22-1-25).

Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά από το Δήμο Ιλίου καθώς αφενός πρόκειται για διαδημοτικό σχολείο που εξυπηρετεί παιδιά και άλλων δήμων του λεκανοπεδίου και αφετέρου απαιτεί συνολική και θεσμική λύση από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας που εποπτεύεται.

Γι' αυτό τονίζεται εκ νέου και με έμφαση ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προβεί άμεσα στη θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη της μεταστέγασης του σχολείου σε νέο διασφαλίζοντας σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες σε κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες.

Ο Δήμος συνεχίζει να παρακολουθεί σταθερά το θέμα, διατηρώντας ανοιχτή και ενεργή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Γενική Γραμματέας

Αναστασία Παπάζογλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Δ. Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 59132
Πληροφορίες :Ε. Γκαβανάς
e-mail: gavanas@veria.gr
Τηλ. : 2331350588

ΠΡΟΣ:

Συνήγορος του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17, 10432, Αθήνα
gl@synigoros.gr

ΘΕΜΑ : Ενέργειες για το σχολικό κτήριο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οικισμού Λαζοχωρίου Δήμου Βέροιας

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 364028/4122/20252025 (23.1.2025) εγγράφου σας με θέμα *‘Κτιριακά προβλήματα του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Βεροίας’* της Διεύθυνσης Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, σας αναφέρουμε τα εξής :

Το αρχικό σχολικό κτίριο, λίθινης τοιχοποιίας , είναι εμβαδού 137,00 τμ κατασκευασμένο σε παλαιότερο χρόνο (προ του 1955) και το οποίο μετά από δύο νέες προσθήκες στην Βόρεια και Νότια πλευρά έγινε συνολικού εμβαδού 180,50 τμ. Οι προσθήκες όπως και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής υλοποιήθηκαν το 2006 σύμφωνα και με την με αριθμό 139/2006 οικοδομική άδεια Δήμου Βέροιας. Τα δύο τμήματα προσθηκών κατασκευάστηκαν με φέρουσα μπατική τοιχοποιία πάνω σε θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Σχετικά με παρατηρούμενες ρωγμές και άλλα προβλήματα συντήρησης η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας προχώρησε σε αυτοψίες, σε διάφορες χρονικές στιγμές, προκειμένου να καταγράψει & παρακολουθήσει την εξέλιξη των φαινομένων. Από τον μακροσκοπικό έλεγχο του κτιρίου προέκυψε ότι οι ρωγμές που παρατηρήθηκαν στις εσωτερικές τοιχοποιίες και στα πλακίδια των χώρων WC πιθανότατα προήλθαν από μικρή τοπική διαφορική καθίζηση της νέας προσθήκης κτιρίου που είχε κατασκευαστεί το 2006. Αυτό οφειλόταν πιθανότατα στην ύπαρξη υπογείων υδάτων δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη θέση εξωτερικά συνδέονταν οι σωληνώσεις αποχέτευσης των WC αλλά και κατέληγαν οι υδρορροές των όμβριων υδάτων. Παρατηρήθηκε επίσης ότι το δίκτυο αποχέτευσης του περιβάλλοντα χώρου παρουσίαζε προβλήματα που πιθανώς επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση του εδάφους. Για αυτό το

λόγο και θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση βρυσών αυλής πλησίον του κτιρίου. Αρχικά, τον Οκτώβριο 2024 εργατοτεχνικό συνεργείο προχώρησε σε εργασίες επιδιόρθωσης των παρατηρούμενων ζημιών και ρωγμών που είχαν παρατηρηθεί κυρίως στην πίσω ισόγεια προσθήκη του βασικού κτηρίου. Ειδικότερα εκτελέσθηκαν εργασίες γέμισης και επικάλυψης αρμών, τοπικές επιδιορθώσεις ρωγμών, ανακατασκευής πλακιδίων των χώρων WC και επιδιόρθωση υδραυλικών σωληνώσεων.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο κατασκευαστικό ζήτημα, δεν έχει εντοπίσει κάτι άλλο που να επηρεάζει την λειτουργία του Σχολείου και θα συνεχίσει να παρατηρεί το κτήριο για πιθανώς μελλοντικές επεμβάσεις.

Ως προς άλλα αναφερόμενα ζητήματα υποδομών και καταλληλότητας των χώρων η Τεχνική Υπηρεσία αναφέρει ότι και σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Δήμου προσπαθεί να τα επιλύσει ή να τα βελτιώσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του Δήμου. Η δημιουργία επιπλέον χώρων, κατάλληλων προδιαγραφών όπως και η ανέγερση νέων κτιρίων αποτελούν μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία.

Σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Βέροιας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας βρίσκεται σε έρευνα για εύρεση καταλληλότερου σχολικού χώρου του Δήμου και μετακίνηση της σχολικής μονάδας μετά και από σχετικό αίτημα του σχολείου.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών

Αριστομένης Λαζαρίδης




ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ**



Προς: ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υπ' όψη κας Αποστόλου Μαρίας

Ταχ. Δ/ση : Δερβενακίων & Α. Αλέξη
Ταχ. Κώδικας : 83100
Πληρ. : Α. Καζάκου
Τηλ : 22733 53527

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ : Το με αριθμ .389623/21190/2026 / 19.3.2026 έγγραφό σας

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο / Νηπιαγωγείο – ΕΕΕΕΚ Σάμου στεγάζεται σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Σάμου. Το κτίριο κατασκευάστηκε από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου με πλήρη μελέτη, θεωρημένη από τη Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας σύμφωνα με το Ε1/Β/4140 / 10.12.1998 έγγραφο (συν. 1) και υλοποιήθηκε με τη διαδικασία δημόσιου έργου.

Η μελέτη αφορούσε κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ του Νομού Σάμου (κτίριο κατάρτισης και εκπαίδευσης). Δεν εκδόθηκε από τη Νομ. Αυτ/ση οικοδομική άδεια. Πραγματοποιήθηκε διοικητική παραλαβή για χρήση του κτιρίου την 31.3.2003 (συν. 2) και από το 2004 βρίσκεται σε αδιάλειπτη λειτουργία. Προηγήθηκε παραχώρηση χώρων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας στη Ν.Α. Σάμου για να στεγαστεί η ΕΣΜΕΑ Σάμου και το ΕΕΕΕΚ Σάμου με το με αριθμ. ΕΚΠ/221 / 17.3.2003 έγγραφο (συν. 3) και ίδρυση μονάδας ειδικής Αγωγής στη Β' βάρθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 1248Β/2002 συν. 4).

Αναφορικά με την καταλληλότητα του κτιρίου, σας γνωρίζουμε ότι η κατασκευή του αφορούσε στέγαση ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (επίσης δομή κατάρτισης και εκπαίδευσης).

Επιπρόσθετα για το κτίριο έχουν εκδοθεί προσεισμικός έλεγχος κτιρίου με το με αριθμ. Τ.Υ. 4207 / 10.11.2005 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Σάμου (συν. 5), ενώ μετά το σεισμό της 30.10.2020, η ΚΤΥΠ διενήργησε αυτοψίες σε όλες τις σχολικές μονάδες περιλαμβανομένου και του κτιρίου που στεγάζεται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο το Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου και το ΕΕΕΕΚ. Σύμφωνα με το δελτίο α'βάθμιας μετασεισμικής αυτοψίας κατηγοριοποιήθηκε στη Β' κατηγορία (κατάλληλο) (συν.6).

Πρόσφατα (18.2.2026) διενεργήθηκε νέα αυτοψία από την Επιτροπή Καταλληλότητας σχολικών κτιρίων αντικείμενο της οποίας αποτελεί και η στατική εκτίμηση του κτιρίου, σύμφωνα με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο σύμφωνα με παρατηρήσεις και προτάσεις της Επιτροπής (συν. 7). Ως προς τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο παρατηρήσεις σας παραθέτουμε τα εξής:

Σχετικά με την πυρασφάλεια του κτιρίου, σε συνέχεια του υπτ. αριθμ. 315/Φ700.2 εγγράφου της Δι.Π.Υ. Ν. Σάμου, υποβλήθηκε μελέτη Πυροπροστασίας και εκδόθηκε το με αριθμ. 1092Φ700.2 / 01-04-2026 έγγραφο Ελέγχου μέτρων και μέσων Πυροπροστασίας (συν.8).

Προκειμένου να είναι σε θέση ο Δήμος να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις στο κτίριο, μέσω υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης τόσο σε Εθνικά, όσο και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με το με αριθμ. ΓΔ 23 / 6.2.2026 έγγραφο (συν. 9) ζητήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου η παραχώρηση του συνόλου του κτιρίου. Αποστέλλεται η αριθμ. 1740 / 3.3.2026 απάντηση (συν. 10) Γραφείου Διοικητή Γ.Ν. Σάμου ότι το Νοσοκομείο είναι σε διαδικασία απόκτησης τίτλων ιδιοκτησίας για το ακίνητο όπου στεγάζεται η σχολική δομή.

Με την υπτ αριθμ 15/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου αποφασίστηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για ανεύρεση κατάλληλου οικοπέδου για την ανέγερση νέας σχολικής δομής (μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Στην ίδια απόφαση αποφασίστηκε η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανεύρεση κατάλληλου κτίσματος προς μίσθωση εντός του αστικού ιστού κατάλληλου να φιλοξενήσει προσωρινά τη σχολική δομή. Για τα ανωτέρω, προϋπόθεση αποτελεί η εκπόνηση κτιριολογικού Προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας. Για το λόγο αυτό με το με αριθμ. ΓΔ 28 / 17.2.2026 έγγραφο (συν. 11) ο Δήμος έχει αιτηθεί την εκπόνηση κτιριολογικού Προγράμματος σχετικά με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο / Νηπιαγωγείο – ΕΕΕΕΚ Σάμου, ενώ με το με αριθμ. ΓΔ 42 / 10.3.2026 έγγραφο (συν. 12) έχει αιτηθεί την καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών στις Δ/σεις α' βάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου κατάλληλου για στέγαση της δομής.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει σύμβαση σε ισχύ με ανάδοχο τον πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη , η οποία έχει συνταχθεί στις 07/08/2025 από το Τμήμα Αποθηκής και Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αριθμό ΑΔΑΜ , αρ. πρωτ. 10768 και αφορά εργασίες απολύμανσης απεντόμωσης και μυοκτονίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου. Η σύμβαση λήγει στις 31/05/2026. Στα πλαίσια της προαναφερόμενης σύμβασης περιλαμβάνεται πρόγραμμα απολυμάνσεων και μυοκτονιών στο κτίριο που στεγάζονται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου, το οποίο τηρείται από τον ανάδοχο. Οι εργασίες προβλέπουν τον έλεγχο των δολωματικών σταθμών και των παγίδων οροφής και την απολύμανση των χώρων. Στις έκτακτες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ανταπόκριση του αναδόχου ήταν άμεση, σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις ΣΜΕΑΕ και έγιναν οι απαιτούμενες εργασίες ελέγχου των δολωματικών σταθμών και των παγίδων οροφής, καθώς και τοπική απολύμανση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΑΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Σαχτούρη 2
Τ.Κ. - Πόλη : 83100-Σάμος
Ιστοσελίδα : dipe.sam.sch.gr/newsite/
Πληροφορίες : Τσιαμήτρου Τσαμήτρου
Ιφιγένεια
Τηλέφωνο : 2273021338
E-mail : mail@dipe.sam.sch.gr

ΙΦΙΓΕΝΙΑ ΤΣΙΑΜΙΤΡΟΥ ΤΣΑΜΙΤΡΟΥ
18/05/2026 13:27
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Σάμος, 18/05/2026
Αριθ. Πρωτ:3781/εξερχ.

Προς:

1.Συνήγορος του πολίτη
Υπόψη κ. Αποστόλου Μ.
gl@synigoros.gr

Κοιν:

1. Περιφερειακή Δ/ση
Π. & Δ. Εκπ/σης Β. Αιγαίου
Αυτοτελή Δ/ση Διοικητικής,
Οικονομικής και
Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Ελ. Βενιζέλου 26
Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
mail@vaigaίου.pde.sch.gr

2. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας
Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής
Γενική Δ/ση Σπουδών Π/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης
Δ/ση Σπουδών, Προγραμμάτων &
Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης
Δ/ση Σπουδών, Προγραμμάτων &
Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Δ/ση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Δ/ση
Επαγγελματικής Εκπ/σης Αυτοτελής Δ/ση
Ιδιωτικής Εκπ/σης
Υπόψη κ. Λυμπεροπούλου Φ.
deae2@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου για τα κτιριολογικά και υγειονομικά ζητήματα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α'/θμιας Εκπ/σης Σάμου»

Σχετ: το υπ.αριθμ.πρωτ. 389623/21190/2026/19-03-2026 με θέμα: «Κτιριακά προβλήματα Ειδικών Σχολείων Δήμου Ανατολικής Σάμου»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει όσον αφορά τις συνθήκες στέγασης και λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Σάμου, σας παραθέτουμε αναλυτικά τις ενέργειες που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με στόχο τη

διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Οι ενέργειες της υπηρεσίας υπήρξαν συνεχείς, έγκαιρες και επαναλαμβανόμενες, τόσο προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, όσο και προς κάθε συναρμόδιο φορέα, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα συντήρησης, επισκευής και καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων ανήκει στον οικείο Δήμο.

Ειδικότερα, με το υπ' αριθ. πρωτ. 3671/19-06-2025 προς την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου επισημάνθηκε η επιτακτική ανάγκη ανέγερσης κατάλληλου διδακτηρίου για τις ΣΜΕΑΕ ευθύνης μας, καθώς διαπιστώθηκε ότι το υφιστάμενο κτίριο, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και χώρος φιλοξενίας του ΚΕΦΙΑΠ, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Στη συνέχεια, με το υπ' αριθ. πρωτ. Φ3.3952/04-07-2025 προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, η υπηρεσία μας υπέβαλε αναλυτική εισήγηση για την ανάγκη δημιουργίας νέων σχολικών εγκαταστάσεων για το Ειδικό Δημοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου, με πρόβλεψη ειδικά διαμορφωμένων χώρων φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ασφαλών προσβάσιμων αύλειων χώρων. Στο ίδιο έγγραφο επισημάνθηκε ότι οι ΣΜΕΑΕ λειτουργούν σε ακατάλληλο χώρο εντός του Νοσοκομείου Σάμου και τονίστηκε η ανάγκη ανέγερσης σύγχρονου και αυτόνομου σχολικού συγκροτήματος. Κατά τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την Ειδική Αγωγή, οι ΣΜΕΑΕ πρέπει να στεγάζονται σε κατάλληλες και προσβάσιμες εγκαταστάσεις, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, λειτουργικές και θεραπευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 6698/03-11-2025 έγγραφο προς τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου και τον Δήμο Ανατολικής Σάμου ζητήθηκε η παραχώρηση του κτιρίου όπου στεγάζονται οι ΣΜΕΑΕ στον Δήμο Ανατολικής Σάμου, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επισημάνθηκαν λειτουργικά, παιδαγωγικά και ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη σχολικών μονάδων με υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Ακολούθως, με τα υπ' αριθ. πρωτ. 938/02-02-2026 προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου ζητήθηκε η άμεση σύγκληση της Επιτροπής Καταλληλότητας Σχολικών Κτιρίων, λόγω σοβαρού και επαναλαμβανόμενου προβλήματος παρουσίας τρωκτικών στο κτίριο στέγασης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου επί τουλάχιστον τρία έτη. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρθηκε ότι η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και προσωπικού.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1236/12-02-2026 προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου επισημάνθηκαν εκ νέου ζητήματα στέγασης και αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Σάμου, όπως προβλήματα υγρασίας, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πυρασφάλειας, καθώς και ζητήματα στους κοινόχρηστους χώρους και στους χώρους υγιεινής.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1399/17-02-2026 προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, η υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι είχε ήδη καταστεί αναγκαία η διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για τρεις ημέρες λόγω παρουσίας τρωκτικών. Επισημάνθηκε ότι οι έως τότε παρεμβάσεις δεν είχαν επιλύσει οριστικά το πρόβλημα και ζητήθηκε η εφαρμογή ολοκληρωμένου και επαναλαμβανόμενου προγράμματος μυοκτονίας, η διενέργεια τεχνικού ελέγχου, η αποκατάσταση των κτιριολογικών προβλημάτων και η γνωστοποίηση σαφούς χρονοδιαγράμματος παρεμβάσεων.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1448/18-02-2026 ενημερώθηκε εκ νέου ο Δήμος για επανεμφάνιση περιττωμάτων τρωκτικών στους χώρους των ΣΜΕΑΕ, με επισήμανση ότι η συνέχιση λειτουργίας των μονάδων υπό αυτές τις συνθήκες θέτει σε κίνδυνο την υγεία μαθητών και προσωπικού. Στις 18-02-2026 πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Επιτροπής Καταλληλότητας Σχολικών Κτιρίων, κατόπιν πρωτοβουλίας της ΔΠΕ. Σάμου.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1583/24-02-2026 η υπηρεσία μας γνωστοποίησε νέα περιστατικά παρουσίας τρωκτικών και περιττωμάτων στους σχολικούς χώρους, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και απαιτεί οριστική αντιμετώπιση. Την ίδια ημέρα, με το υπ' αριθ. πρωτ. 1606/24-02-2026 έγγραφο, διαβιβάστηκαν προς τον Δήμο συγκεκριμένες τεχνικές υποδείξεις που προέκυψαν από τον υπεύθυνο μυοκτονίας, όπως η σφράγιση οπών και διόδων προς τον βόθρο, η αποκατάσταση ψευδοροφών, η απομάκρυνση περιττωμάτων και γενικότερες τεχνικές παρεμβάσεις για την αποτροπή εισόδου τρωκτικών.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1663/25-02-2026 έγινε ενημέρωση για νέο περιστατικό σύλληψης τρωκτικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σάμου, καθώς και για πρόθεση γονέα να προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές λόγω κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών/τριών. Ζητήθηκε εκ νέου η άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων τεχνικών και υγειονομικών παρεμβάσεων.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1833/03-03-2026 έγγραφο προς τον Δήμο και τις Διευθύνσεις των ΣΜΕΑΕ, ζητήθηκε η υποβολή αναλυτικής και επικαιροποιημένης έκθεσης για όλα τα ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και καταλληλότητας του κτιρίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας. Στις 03-03-2026 υποβλήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α αναλυτική έκθεση με αριθ. πρωτ. 1870, στην οποία καταγράφηκαν οι ενέργειες της υπηρεσίας, οι διαπιστώσεις για τα κτιριολογικά προβλήματα, οι συνεχείς παρεμβάσεις προς τον Δήμο, η συνεργασία με ελεγκτικές αρχές, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων ως προς τη συντήρηση και καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Υγειονομική Έκθεση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σάμου με αριθ. πρωτ. 21943/02-03-2026, διαπιστώθηκαν έντονη υγρασία και

φθορές, ανοίγματα και δομικές αστοχίες που επιτρέπουν την είσοδο τρωκτικών, προβλήματα αποχετευτικού δικτύου, ελλείψεις σε χώρους υγιεινής, καθώς και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά στον Αναγκαστικό Νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940), περί δημιουργίας ανθυγιεινών καταστάσεων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία.

Στις 04/05/2026 με το υπ.αριθμ.πρωτ. 3418 αιτηθήκαμε από τον Δήμο να προβεί σε ενέργειες για τον καθαρισμό του οικοπέδου που συνορεύει με το σχολικό συγκρότημα ΣΜΕΑΕ.

Με την υπ' αριθ. 533/2026 Απόφαση Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και με αριθ. πρωτ. 5873 & 5875/11-05-2026, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για την 11η-05-2026, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Ειδικού Νηπιαγωγείου Σάμου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου σχετικά με την ανάγκη άμεσης διενέργειας απολύμανσης.

Τέλος, με το υπ' αριθ. πρωτ. 3708/13-05-2026 προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, η ΔΠΕ Σάμου επανήλθε ζητώντας επίσπευση όλων των διαδικασιών και λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των κτιριακών προβλημάτων, έπειτα από έγγραφες ενημερώσεις από το Ειδικό Δημοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο, για παρουσία τρωκτικών. Ζητήθηκε η τακτικότερη απολύμανση και μυοκτονία, η πραγματοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων στις ψευδοροφές και η διερεύνηση δυνατότητας προσωρινής μεταστέγασης των σχολικών μονάδων σε κατάλληλο χώρο στο Βαθύ Σάμου.

Η υπηρεσία μας προέβη σε επανειλημμένες έγγραφες παρεμβάσεις, ενημέρωσε εγκαίρως όλους τους αρμόδιους φορείς, ζήτησε τη σύγκληση αρμοδίων επιτροπών, παρακολούθησε διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης, συνεργάστηκε με υγειονομικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές και ανέδειξε διαρκώς την ανάγκη οριστικής επίλυσης του κτιριολογικού ζητήματος των ΣΜΕΑΕ Σάμου.

Η Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου
Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα
κ.α.α.

Η νόμιμη αναπληρώτριά της
Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Τσιαμήτρου Τσαμήτρου Ιφιγένεια



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
Μαρούσι, 26-05-2026

Αριθ. Πρωτ.: 67423/A2

ΠΡΟΣ: Συνήγορος του Πολίτη
Ηλ. Ταχ.: gl@synigoros .gr

ΥΠΑΙΘΑ Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
Ηλ. Ταχ.: pkranioti@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κρανιώτη Παναγιώτα
Τηλ.: 2103442501

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο Φ.Ε.Σ.Ε. 16863/12-05-2026 αναφορικά με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ιλίου»

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. ΦΕΣΕ 16863/12-05-2026 αναφορικά με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ιλίου που εστάλη στη Γ.Γ. Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκ/σης και Ειδική Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιορίζεται στον καθορισμό των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα.

Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ' του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α' και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α'.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α' και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β', συντρέχουσα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης έχει η εταιρεία «

ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ ΑΕ» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α'/28-3-2023) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου. Ειδικότερα: α) ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α'143) και β) ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του αντίστοιχου ελέγχου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α') εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα μετά από αίτημα του Δήμου, τα οποία ισχύουν για τις «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» και τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα, με την Υ.Α. 33445/ΣΤ1/24-03-2009 έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δέκα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα με τα οποία καθορίζονται τα ελάχιστα μεγέθη των κτηριακών αναγκών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλης δυναμικότητας.

Επίσης με την εγκύκλιο 133751/ΣΤ1/29-10-2009 καθορίστηκαν τα βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση και έγκριση Κτηριολογικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανέγερση, την προσθήκη σε υφιστάμενη δομή, τη μεταστέγαση μονάδας σε κενό σχολικό κτήριο ή σε κτήριο προς μίσθωση, όπως επίσης τη συστέγαση σχολικής μονάδας με άλλη.

Τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να προβούν στη κατάλληλη επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα στον σύνδεσμο <https://www.minedu.gov.gr/ktiriologika-programmata> βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στα κτηριολογικά προγράμματα που εκπονεί το τμήμα Α' Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχει σχετική ενημέρωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β'
VASILEIOS PAVLOU
27/05/2026 10:00
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Νικόλαος Μανιάτης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση Στρατηγ. Σχεδ. Προγραμ. και Ηλεκ. Διακυβέρνησης
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Α' Μελετών (2)
- Αρχείο Γραμματείας Δ.Τ.Υ.
- Γενική Γραμματεία Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
- Γραφείο Υπουργού_ ΦΕΣΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
Μαρούσι, 26-05-2026

Αριθ. Πρωτ.: 67420/A2

ΠΡΟΣ: Συνήγορος του Πολίτη
Ηλ. Ταχ.: gl@synigoros.gr

ΥΠΑΙΘΑ Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
Ηλ. Ταχ.: pkranioti@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κρανιώτη Παναγιώτα
Τηλ.: 2103442501

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο Φ.Ε.Σ.Ε. 16863/12-05-2026 αναφορικά με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βέροιας »

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. ΦΕΣΕ 16863/12-05-2026 αναφορικά με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Βέροιας που εστάλη στη Γ.Γ. Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκ/σης και Ειδική Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιορίζεται στον καθορισμό των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα.

Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ' του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α' και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α'.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α' και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β', συντηρήσιμα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης έχει η εταιρεία

„ ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ ΑΕ» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α'/28-3-2023) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση του Προγράμματος Προσεισμικού Ελέγχου. Ειδικότερα: α) ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α'143) και β) ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του αντίστοιχου ελέγχου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α') εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα μετά από αίτημα του Δήμου, τα οποία ισχύουν για τις «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» και τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα, με την Υ.Α. 33445/ΣΤ1/24-03-2009 έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δέκα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα με τα οποία καθορίζονται τα ελάχιστα μεγέθη των κτηριακών αναγκών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλης δυναμικότητας.

Επίσης με την εγκύκλιο 133751/ΣΤ1/29-10-2009 καθορίστηκαν τα βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση και έγκριση Κτηριολογικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανέγερση, την προσθήκη σε υφιστάμενη δομή, τη μεταστέγαση μονάδας σε κενό σχολικό κτήριο ή σε κτήριο προς μίσθωση, όπως επίσης τη συστέγαση σχολικής μονάδας με άλλη.

Τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να προβούν στη κατάλληλη επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα στον σύνδεσμο <https://www.minedu.gov.gr/ktiriologika-programmata> βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στα κτηριολογικά προγράμματα που εκπονεί το τμήμα Α' Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχει σχετική ενημέρωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β'
VASILEIOS PAVLOU
27/05/2026 10:00
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Νικόλαος Μανιάτης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση Στρατηγ. Σχεδ. Προγραμ. και Ηλεκ. Διακυβέρνησης
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Α' Μελετών (2)
- Αρχείο Γραμματείας Δ.Τ.Υ.
- Γενική Γραμματεία Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
- Γραφείο Υπουργού_ ΦΕΣΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
Μαρούσι, 26-05-2026

Αριθ. Πρωτ.: 67405/A2

ΠΡΟΣ: Συνήγορος του Πολίτη
Ηλ. Ταχ.: gl@synigoros.gr

ΥΠΑΙΘΑ Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη: 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
Ηλ. Ταχ.: pkranioti@minedu.gov.gr,
kkalogeropoulou@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κρανιώτη Παναγιώτα,
Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου
Τηλ.: 2103442501, 2103442917

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο Φ.Ε.Σ.Ε. 16863/12-05-2026 αναφορικά με τα κτιριακά προβλήματα
Ειδικών Σχολείων Δήμου Ανατολικής Σάμου »**

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. ΦΕΣΕ 16863/12-05-2026 αναφορικά με τα κτιριακά προβλήματα Ειδικών Σχολείων Δήμου Ανατολικής Σάμου που εστάλη στη Γ.Γ. Α/βάθμιας, Β/βάθμιας Εκ/σης και Ειδική Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. , σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιορίζεται στον καθορισμό των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα.

Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ' του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α' και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α'.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4199/2013, ΦΕΚ 216/Α' και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β', συντρέχουσα αρμοδιότητα για την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης έχει η εταιρεία

„ ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευόμενης εταιρείας «ΟΣΚ ΑΕ» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α') εκπονεί κτηριολογικά προγράμματα μετά από αίτημα του Δήμου, τα οποία ισχύουν για τις «Κτηριακές Υποδομές ΑΕ» και τους Δήμους όλης της χώρας. Ειδικότερα, με την Υ.Α. 33445/ΣΤ1/24-03-2009 έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δέκα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα με τα οποία καθορίζονται τα ελάχιστα μεγέθη των κτηριακών αναγκών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ποικίλης δυναμικότητας.

Επίσης με την εγκύκλιο 133751/ΣΤ1/29-10-2009 καθορίστηκαν τα βασικά προαπαιτούμενα στοιχεία για την εκπόνηση και έγκριση Κτηριολογικών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανέγερση, την προσθήκη σε υφιστάμενη δομή, τη μεταστέγαση μονάδας σε κενό σχολικό κτήριο ή σε κτήριο προς μίσθωση, όπως επίσης τη συστέγαση σχολικής μονάδας με άλλη.

Τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κτηριολογικά Προγράμματα λειτουργούν υποστηρικτικά για τις δημοτικές αρχές προκειμένου να προβούν στη κατάλληλη επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ειδικότερα στον σύνδεσμο <https://www.minedu.gov.gr/ktiriologika-programmata> βρίσκονται αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν στα κτηριολογικά προγράμματα που εκπονεί το τμήμα Α' Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν δε ελέγχου του αρχείου της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αίτημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου με Α.Π. ΟΙΚ. Γ.Δ. :28/17-02-2026 / Κ.Π. 19762/18-02-2026 με θέμα "ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ". Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον έλεγχο πληρότητας του εν λόγω αιτήματος και για την εκπόνηση ενδεικτικών κτηριολογικών προγραμμάτων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β'
VASILEIOS PAVLOU
27/05/2026 10:00
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Νικόλαος Μανιάτης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση Στρατηγ. Σχεδ. Προγραμ. και Ηλεκ. Διακυβέρνησης
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Α' Μελετών (2)
- Αρχείο Γραμματείας Δ.Τ.Υ.
- Γενική Γραμματεία Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
- Γραφείο Υπουργού_ ΦΕΣΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 22 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: <http://www.minedu.gov.gr>
email: deae2@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φανή Λυμπεροπούλου
Τηλέφωνο: 210 3442933

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 05.06.2026
Αρ. Πρωτ. 73811 / Δ3
Βαθμός Προτερ.::

ΠΡΟΣ: ΣΥΝΗΓΟΡΟ του ΠΟΛΙΤΗ
gl@synigoros.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί των κτιριακών προβλημάτων ΣΜΕΑΕ .

Σχετ.1: Το με αρ. 364028/368254/390118/35458/2026/12.05.202621190/2016/19.03.2026 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

2: Το με αρ.64462/Δ3/22.05.2026 απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς το Συνήγορο του Πολίτη.

3.: Το με αρ. 389623/21190/2016/19.03.2026 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1), και σε ακολουθία προηγούμενου απαντητικού μας εγγράφου (σχετ.2) ενημερώνουμε τα κάτωθι:

- Προκειμένου να εξεταστεί η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων τυπικής και ειδικής εκπ/σης, η προαγωγή τους, η ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια τυπικής και ειδικής Εκπ/σης όπως επίσης και η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης , εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α'/147) όπως ισχύουν, της παρ. 15 του άρθ. 59 του ν.3966/2011 (Α'/118), σύμφωνα με τα οποία προτού προβεί το Υπ. Παιδείας στην ίδρυση σχολικών μονάδων, εξασφαλίζει από τους οικείους Δήμους δια των θεσμοθετημένων τους οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, Οικονομική Υπηρεσία) βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης αυτών όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου για το σκοπό αυτό.

Επίσης, στην περίπτωση που ο αρμόδιος Δήμος διαβεβαιώσει δια των αρμοδίων οργάνων του περί των προθέσεων του για την ανέγερση σχολείου και δεσμευτεί επί του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί, τότε το Υπ. Παιδείας προχωράει στην ίδρυση της σχολ. μονάδας, εφόσον κριθεί ότι θα καλυφθούν ανάγκες στο διηνεκές.

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις ιδρύθηκαν όλες οι σχολικές μονάδες της επικράτειας ανάμεσα στις οποίες είναι το ΕΔΣ Σάμου (Β'389/1992), το ΕΙΔ./Ν/γείο Σάμου (Β'1640/2001), το ΕΕΕΕΚ Σάμου (Β'1248/2002), το ΕΝΕΕΓΥ-Λ Ιλίου (Β'504/2002), το ΕΕΕΕΚ Βέροιας (Β'1397/2005).

Στην περίπτωση που η προς ίδρυση σχολική μονάδα στεγάζεται/φιλοξενείται σε κτίριο ιδιοκτησίας ιδιωτικού φορέα (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χωρίς την καταβολή μισθώματος από την πλευρά του οικείου Δήμου ή σε κτίριο που ανήκει σε ΝΠΔΔ έτερου Υπουργείου, τότε η δέσμευση για την εξασφάλιση και την καταλληλότητα της στέγασης της παραχωρείται από τον φορέα φιλοξενίας ενώ η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της από τον Δήμο χωροταξικής υπαγωγής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν.1894/1990 (Α'/110) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις αρμοδιότητες του Άρθρου 75 –Αρμοδιότητες, τομέας στ' (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), παρ.14, 15 και 16

του « Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ν.3463/2006 (Α'/114)) που συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 94 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Περαιτέρω ειδικότερη συμφωνία ή συνεργασία ανάμεσα στο φορέα φιλοξενίας της σχολικής μονάδας και του οικείου Δήμου ελέγχεται κατά περίπτωση.

Η εκπαιδευτική κοινότητα (σχολεία-Διοικητικές Υπηρεσίες Εκπ/σης) έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και με τους Δήμους υπαγωγής των σχολικών μονάδων για θέματα αρμοδιότητάς τους (Δήμων) όπως είναι η γνωστοποίηση των κτιριακών ή τεχνικών ή λειτουργικών ζητημάτων τους.

Στην περίπτωση που οι σχολικές μονάδες φιλοξενούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις έτερου φορέα, χωρίς την καταβολή μισθώματος, όπως συμβαίνει με τα τρία ειδικά σχολεία της Σάμου που φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Ιλίου που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης που αποτελεί ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπ.Υγείας, τότε η συνεργασία αφορά σε όλους τους εμπλεκόμενους, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του καθενός.

Για τις λοιπές περιπτώσεις στέγασης σχολικών μονάδων όπως συμβαίνει με το ΕΕΕΕΚ Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν.1894/1990 (Α'/110) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις αρμοδιότητες του Άρθρου 75 –Αρμοδιότητες, τομέας στ' (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), παρ.14, 15 και 16 του « Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν.3463/2006 (Α'/114)) που συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 94 του ν. 3852/2010 (Α'87) και σε προέκταση αυτών, αρμοδιότητα για θέματα κτιριακών ζητημάτων σχολικών μονάδων αλλά και των λειτουργικών τους εξόδων, έχει ο εκάστοτε δήμος υπαγωγής της σχολικής μονάδας.

- Οι εξεταζόμενοι χώροι ή τα κτίρια για την στέγαση σχολικών μονάδων, κρίνονται ως προς την καταλληλότητά τους, βάσει των οριζόμενων στην **37237/ΣΤ1/ (Β' 635/2007)** Υ.Α. από την αρμόδια **ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ** της οποίας η σύσταση αποτελεί αρμοδιότητα του δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 4 του άρθρου 94, του Ν.3895/ΦΕΚ 87 Α'/2010. Η δε σύνθεσή της ορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.3467/ΦΕΚ 128- Α'/2006.

Σε κάθε περίπτωση, η επίλυση του προβλήματος στέγασης σχολικής μονάδας μέσω ανέγερσης νέας σχολικής δομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη, μίσθωσης κτιρίου, εγκατάστασης σε κενό διδακτήριο ή συστέγασης με άλλη σχολική μονάδα, πρέπει να εξετάζεται από την αρμόδια προαναφερόμενη Επιτροπή Καταλληλότητας η οποία με γνώμονα το Κτιριολογικό Πρόγραμμα και τα λοιπά εξεταζόμενα κριτήρια εκδίδει το σχετικό Πόρισμα Καταλληλότητας.

- Ως προς τους Υγειονομικούς κινδύνους δημόσιας σχολικής μονάδας, αρμόδια υπηρεσία να τους εκθέσει και να εισηγηθεί επί των μέτρων είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ενώ η υλοποίηση των βελτιωτικών μέτρων αφορά κυρίως στον Δήμο υπαγωγής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Β'
της Δ/σης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Φανή Λυμπεροπούλου

Η Προϊσταμένη
της Γενικής Δ/σης Σπουδών ΠΕ &ΔΕ

Μαρία Δόκου

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφείο ΓΤΑΒΕΕΑ
3. Γενική Δ/ση Σπουδών ΠΕ &ΔΕ
4. Δ/ση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Β'