

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

12 05 2026 12:28:59
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Vasiliki Trianti



Αθήνα, 12/05/2026

Αριθμ. Πρωτ.: 364028/368254/389623/390118/35458/2026

Πληροφορίες: Μαρία Αποστόλου (τηλ: 2131306681)
Τηλ. Γραμματείας Κύκλου Ποιότητας Ζωής: 2131306664, -693
E-mail: gl@synigoros.gr

Προς:

1. Κύριο Χρίστο Δήμα
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
protokollo-ypourgou@yme.gov.gr
2. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
protocol@minedu.gov.gr
3. Κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο
Υπουργό Εσωτερικών
ypourgou@yes.gr
4. Κύριο Δημήτρη Αναγνωστόπουλο
Γενικό Γραμματέα Υποδομών
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ggy@yme.gov.gr
5. Κύριο Νίκο Χαρδαλιά
Περιφερειάρχη Αττικής
gperatt@patt.gov.gr
6. Κύριο Κωνσταντίνο Μουτζούρη
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
pv@pvaigaiou.gov.gr
7. Κυρία Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
periferiarxis@pkm.gov.gr
8. Κύριο Θανάση Γιάνναρη
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΤΥΠ Α.Ε.
admin@ktyp.gr

Θέμα: Κτιριακά προβλήματα Ειδικών Σχολείων

Αξιότιμη/ε κυρία/κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Γενικέ,



Αξιότιμη/οι κυρία/οι Περιφερειάρχες,
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης αναφορών που σχετίζονται με κτιριακά προβλήματα σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικότερα για το **Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Βέροιας** (κωδικός υπόθεσης 364028), για το **Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ιλίου** (κωδικός υπόθεσης 368254) και για τα **Ειδικά Σχολεία Ανατολικής Σάμου** (κωδικοί υπόθεσης 389623 & 390118).

Από τα στοιχεία των υποβληθέντων αναφορών και από το σύνολο της υπηρεσιακής αλληλογραφίας διαπιστώνεται ότι τα εν λόγω σχολεία έχουν σειρά προβλημάτων, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και οι εν γένει συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σας παραθέτουμε τα έως σήμερα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή ανά σχολείο:

- **Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Βέροιας**

Η αναφορά υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2024 και από τα στοιχεία της προέκυψε ότι η Διεύθυνση του σχολείου είχε αποστείλει τα υπ' αρ. πρωτ. 1058/3-9-24 και 1081/10-9-24 αιτήματα προς το Δήμο Βέροιας στα οποία αναφέρονταν πολλά και κρίσιμα προβλήματα που έχει το σχολείο και το καθιστούν ακατάλληλο για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου σε άτομα με αναπηρία, με νοητική υστέρηση και με αυτισμό. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως θέματα υποδομών και ασφάλειας, όπως ακατάλληλες αίθουσες, τουαλέτες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για άτομα με αναπηρία, μη ύπαρξη κατάλληλου χώρου για μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, εμφάνιση υγρασίας στις τουαλέτες και στο γυμναστήριο, ύπαρξη ρωγμών στο κεντρικό κτίριο, σοβάδες που έχουν αποκολληθεί σε τοίχο στο γυμναστήριο, το κτίριο που βρίσκεται το εργαστήριο πληροφορικής δεν πληροί τις προδιαγραφές για αίθουσα σχολικής μονάδας, μη ύπαρξη αιθουσών για την υποστήριξη των μαθητών (για φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, σχολικού νοσηλευτή, κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για φυσιοθεραπεία έχει τοποθετηθεί κρεβάτι σε διάδρομο σε ένα από τα ξύλινα κτίρια του σχολείου. Επίσης αναφέρεται ότι η ύπαρξη διαφορετικών κτιρίων δημιουργεί προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών, η οποία δυσχεραίνεται λόγω των καιρικών συνθηκών (βροχή, χιόνι) ή και καθίσταται αδύνατη κάποιες φορές λόγω της ύπαρξης μαθητών με αμαξίδιο και κινητικά προβλήματα. Σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 364028/4122/23-1-25 εγγράφου της Αρχής έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 9499/Α2/28-1-25 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο οποίο καταγράφεται η ισχύουσα νομοθεσία και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ανέγερση, συντήρηση κλπ. των σχολικών κτιρίων, η αρμοδιότητα της εν λόγω Δ/νσης για την εκπόνηση κτιριολογικού προγράμματος για σχολικές μονάδες και σχετικά με το ΕΕΕΕΚ Βέροιας αναφέρεται ότι «...η υπηρεσία μας δεν έχει γίνει αποδεκτή αιτήματος για εκπόνηση Κτιριολογικού Προγράμματος της μονάδας». Επίσης λάβαμε τα υπ' αρ. πρωτ. 124013/23-7-25 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας (επισυνάπτεται) στο οποίο



καταγράφονται οι ενέργειες της εν λόγω υπηρεσίας για την επισκευή συγκεκριμένων βλαβών ή ζημιών στο κτίριο που στεγάζει το ΕΕΕΕΚ Βέροιας. Περαιτέρω αναφέρεται ότι «...Η δημιουργία επιπλέον χώρων, κατάλληλων προδιαγραφών όπως και η ανέγερση νέων κτιρίων αποτελούν μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. ... ο Δήμος Βέροιας ... βρίσκεται σε έρευνα για εύρεση καταλληλότερου σχολικού χώρου του Δήμου και μετακίνηση της σχολικής μονάδας μετά και από σχετικό αίτημα του σχολείου.».

- Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ιλίου

Η αναφορά υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2025 και από τα στοιχεία της προέκυψε ότι ο ¹ έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στο Δήμο Ιλίου για τα σοβαρά προβλήματα που έχει το σχολείο και το καθιστούν ακατάλληλο για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου, ενδεικτικά οι από 17/12/24, 19/2/25, 10/3/25 αιτήσεις με τις οποίες ζητούν την άμεση μετεγκατάσταση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ιλίου λόγω ακαταλληλότητας του υφιστάμενου κτιρίου. Στις ως άνω αιτήσεις αναφέρεται ότι η λειτουργία του σχολείου εντός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) αφενός δημιουργεί συνθήκες απομόνωσης για τους μαθητές λόγω απόστασης από την πόλη αλλά κυρίως το εν λόγω κτίριο παραπέμπει σε συνθήκες νοσηλείας και όχι εκπαίδευσης. Αναφορικά με την ακαταλληλότητα του κτιρίου σημειώνεται επιπροσθέτως η έλλειψη επαρκών αιθουσών, αφού διαθέτει μόνον τέσσερις αίθουσες, ενώ εξυπηρετεί μαθητές από τρεις δήμους (Ιλίον, Πιερρούπολη, Αγίους Αναργύρους – Καματερό), η έλλειψη προαύλιου χώρου με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν διάλειμμα στον δρόμο, και οι εκπαιδευτικοί να υποχρεώνονται να κλείνουν προσωρινά την κυκλοφορία για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των μαθητών. Επίσης αναφέρεται ότι στο ένα από τα δυο κτίρια του σχολείου δεν υπάρχει τουαλέτα, ενώ στα κτίρια υπάρχουν ρωγμές στους τοίχους, εκτεθειμένα καλώδια, σπασμένα τζάμια που έχουν κολληθεί με μονωτική ταινία. Λόγω της έλλειψης αιθουσών δεν λειτουργούν όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Ο ² ζητάει την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου, ενώ έχει προτείνει τη μεταφορά του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Ιλίου είτε στο 1^ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου είτε στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ιλίου, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα επισυναπτόμενα έγγραφα της υποβληθείσας αναφοράς ήταν το υπ' αρ. πρωτ. 25923/1-4-24 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου προς το ³ σύμφωνα με το οποίο «...δεν υφίσταται δεσμευμένος και ήδη θεσμοθετημένος χώρος με χαρακτηρισμό ως 'ειδικός σχολικός χώρος ... για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος σε νέο σχολικό χώρο, πρέπει να προηγηθεί η σύσταση επιτροπής καταλληλότητας (από την Περιφερειακή Δ/ση Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης) για την εξεύρεση ελεύθερου κατάλληλου ακινήτου... ακολούθως θα απαιτηθεί η διαδικασία της κατάθεσης πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως ...».

Η Αρχή απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 368254/22480/14-4-25 έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες και στη συνέχεια έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 21299/2-6-25 έγγραφο του Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς- Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου ((επισυνάπτεται) σύμφωνα με το οποίο «...η Δημοτική Αρχή τον Ιανουάριο του 2024 ενημερώθηκε άμεσα από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κατάσταση και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και ξεκίνησε σειρά ενεργειών για την εξεύρεση λύσης ... πραγματοποιήθηκαν



σημειακές τεχνικές παρεμβασεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ... έχουν καταβληθει προσπάθειες αναζήτησης καταλλήλου ακινήτου για τη μεταστεγάση του σχολείου ... δεν υφίσταται διαθέσιμο κτίριο που να διαθέτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ... τονίζεται ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προβεί άμεσα στη θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη της μεταστεγάσης του σχολείου...».

Η Ανεξάρτητη Αρχή γνωστοποίησε τα προβλήματα των ανωτέρω δυο σχολείων στα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών με τα υπ' αρ. πρωτ. 364028/40807/1-7-25 & 368254/40873/1-7-25 έγγραφα αντίστοιχα (επισυνάπτονται). Η Αρχή διατύπωσε την πρόταση «...Στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης για το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά σε παρεμβάσεις σε σχολεία, και μεταξύ άλλων δίνει προτεραιότητα και σε ειδικά σχολεία, η Αρχή αποστέλλει τη σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία και γνωστοποιεί το εν λόγω ζήτημα στα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις – κατ' αρμοδιότητα τους – τυχόν σχετικές ενέργειες για την εύρεση χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω σχολεία», χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Η μόνη ενέργεια που μας γνωστοποιήθηκε ήταν η διαβίβαση των σχετικών εγγράφων από τη Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών προκειμένου να λάβει γνώση. Στη συνέχεια και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Αρχής με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), με τα από 7/10/25 ηλεκτρονικά μηνύματα, για τις απόψεις της εταιρείας και τις ενέργειές της. Η Αρχή απέστειλε τα υπ' αρ. πρωτ. 364028/1751/12-1-26 & 368254/1750/12-1-26 έγγραφα προς την ΚΤΥΠ και σύμφωνα με τα υπ' αρ. πρωτ. ΕΓ/Σ.Δ7/540/15-1-26 & ΕΓ/Σ.Δ7/541/15-1-26 απαντητικά έγγραφα «...η αρμοδιότητα για τυχόν παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτίρια ... η συντήρηση για τις επισκευές ανήκει στους αντίστοιχους Δήμους ... οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. δεν έχουν προβεί σε ενέργειες σχετικά με την αποκατάσταση των προβλημάτων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Βέροιας & του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου».

- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο /Νηπιαγωγείο - ΕΕΕΕΚ Σάμου

Οι αναφορές υποβλήθηκαν το Φεβρουάριο του 2026 και από τα στοιχεία τους προέκυψε ότι τα Ειδικά Σχολεία που εδρεύουν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου στεγάζονται σε ακατάλληλο κτίριο για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου και της κάλυψης των ειδικών αναγκών των μαθητριών/ών. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το κτίριο που στεγάζει τα σχολεία ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και άρα δεν αποτελεί χώρο εκπαίδευσης. Από το υπ' αρ. πρωτ. Φ5.14/10-2-26 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ανατολικής Σάμου προκύπτει ότι τόσο το κτίριο όσο και η συγκεκριμένη χρήση δεν είναι νόμιμα από πολεοδομικής άποψης, αφού «...μετά από έρευνα ... διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ανεγερσης κτιρίου με χρήση Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην περιοχή Αγία Ειρήνη εκτός σχεδίου και εκτός ορίων του οικισμού Βαθέος του Δήμου Ανατολικής Σάμου».



Περαιτέρω διαπιστώθηκαν και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, αφού σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 315 Φ.700.2/5-2-26 έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σάμου τέθηκε προθεσμία τριάντα (30) ημερών στο Δήμο Ανατολικής Σάμου για να συμμορφωθεί με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας των εκπαιδευτηρίων. Η Αρχή απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 389623/21190/19-3-26 έγγραφο (επισυνάπτεται) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας ενημέρωση για τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τη διενέργεια ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν τα Ειδικά Σχολεία Ανατολικής Σάμου και να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των θεμάτων που υπάρχουν. Επίσης ζήτησε την κατά προτεραιότητα εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασης των εν λόγω σχολείων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Στη συνέχεια έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 5462/30-4-26 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου (επισυνάπτεται) σύμφωνα με το οποίο «...το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο – ΕΕΕΚ Σάμου στεγάζεται σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ...το κτίριο κατασκευάστηκε από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου με πληρη μελέτη...Η μελέτη αφορούσε κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ του Νομού Σάμου (κτίριο κατάρτισης και εκπαίδευσης). Δεν εκδόθηκε οικοδομική άδεια... για το κτίριο έχουν εκδοθεί προσεισμικός έλεγχος κτιρίου ... η ΚΤΥΠ διενήργησε αυτοψίες ... κατηγοριοποιήθηκε στη Β κατηγορία (κατάλληλο). Πρόσφατα διενεργήθηκε αυτοψία από την Επιτροπή Καταλληλότητας σχολικών κτιρίων ... το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο... Σχετικά με την πυρασφάλεια του κτιρίου ... υποβλήθηκε Μελέτη Πυροπροστασίας... Προκειμένου να είναι σε θέση ο Δήμος να υλοποιεί μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις ...ζητήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου η παραχώρηση του συνόλου του κτιρίου... Με την υπ' αριθμ. 15/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου αποφασίσθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για την ανεύρεση κατάλληλου οικοπέδου για την ανέγερση νέας σχολικής δομής....ο Δήμος έχει αιτηθεί την εκπονηση κτιριολογικού προγράμματος σχετικά με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο – ΕΕΕΚ Σάμου...έχει αιτηθεί την καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών στις Δ/σεις α' βαθμιας και β' βαθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτιρίου κατάλληλου για στέγαση δομής...».

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται η λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων υπό συνθήκες και υποδομές που αφενός δεν συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου δεν καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των μαθητών/τριών τους και το δικαίωμά τους στην ισοτίμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Επίσης διαπιστώνεται και η προσπάθεια των οικείων Δήμων για την εκτέλεση εργασιών και παρεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και η αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων καταλληλότερων κτιρίων για τη στέγαση των εν λόγω σχολείων.

Όπως προαναφέρθηκε η Αρχή απευθύνθηκε στα αρμόδια υπουργεία με την παράκληση να εξετασθούν οι περιπτώσεις των συγκεκριμένων Ειδικών Σχολείων και να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης (το έγγραφο δεν περιελάμβανε τα ειδικά σχολεία Σάμου, λόγω μεταγενέστερης υποβολής των σχετικών αναφορών). Ωστόσο και κατά την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης του προγράμματος Ανακαίνισης



Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» τα εν λόγω σχολεία δεν έχουν ενταχθεί. Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 3/3/26 ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΚΤΥΠ Α.Ε. θα υλοποιηθούν έργα ανακαίνισης/επισκευής δυο Ειδικών Σχολείων στη Λάρισα, στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που υπογράφηκε, μεταξύ άλλων, από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκπροσώπους της ΚΤΥΠ και του δωρητή. Συνεπώς διαπιστώνεται ότι με μέριμνα της Πολιτείας υπάρχουν δυνατότητες εξεύρεσης και άλλων χρηματοδοτικών λύσεων για την ανακαίνιση και επισκευή σχολείων. Σε κάθε περίπτωση δέον θα είναι να εξετασθεί και η λύση της μετεγκατάστασης των συγκεκριμένων σχολείων σε άλλα πιο ασφαλή και κατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία κτίρια που θα καλύπτουν και τις ειδικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη σας θέτει το ζήτημα της άμεσης και επείγουσας διευθέτησης και αποκατάστασης των κτιριακών υποδομών των εν θέματι σχολείων με την παράκληση για την ανάληψη κάθε αναγκαίας θεσμικής πρωτοβουλίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και τη συνεργασία σας.

Με τιμή

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:

1. Κύριο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδα
Δήμαρχο Βέροιας
dimarhos@veria.gr

2. Κυρία Ανδριάννα Αλεβίζου – Κουκουβίνου
Δήμαρχο Ιλίου
ilion@ilion.gr

3. Κύριο Παρασκευά Παπαγεωργίου
Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου



dimvath@0615.syzefxis.gov.gr

4. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
info@ktyp.gr

5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Βέροιας
dimosverias@veria.gr

6. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ιλίου
texniki@ilion.gr

7. Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς- Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
Δήμου Ιλίου
paideia@ilion.gr
kentrikigrammateia@ilion.gr

8. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Ανατολικής Σάμου
ty@0615.syzefxis.gov.gr

9. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
Δήμου Ανατολικής Σάμου
dimvath@otenet.gr

10. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δημόσιας Υγείας
Δήμου Ανατολικής Σάμου
dimvath@otenet.gr

11. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας
mail@dide-g-ath.att.sch.gr

12. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας
mail@dide.ima.sch.gr

13. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου
mail@dipe.sam.sch.gr

14. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σάμου
mail@dide.sam.sch.gr

