

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

17.11.2025 12:40:05
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Ιωάννα Ραχοπού



Αθήνα, 17/11/2025

Αριθμ. Πρωτ.: 358106/74360/2025

Πληροφορίες: Αγγελική Μποσδογιάννη: _____
Αντωνίνα Παπαθανάσογλου: _____
τηλ. Γραμματείας Κύκλου Ποιότητας Ζωής: 213 - 1306 664, -693
Email: gl@synigoros.gr

κ. ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
secmin@ypen.gr

κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
gperatt@patt.gov.gr

**Θέμα: Διαμαρτυρία για έντονα προβλήματα δυσοσμίας στο Δήμο Κερατσινίου –
Δραπετσώνας**

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003, εξετάζει αναφορά πολιτών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας σχετικά με επαναλαμβανόμενα φαινόμενα έντονης δυσοσμίας, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αποδίδονται σε βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η Αρχή απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ.: 358106/6388/03.02.25 έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας τις απόψεις και ενέργειές τους. Σε απάντηση ελήφθησαν τα κάτωθι σχετικά έγγραφα, με τα συνημμένα σε αυτά:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 270586/05.03.25 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 8981/13.03.25 έγγραφο από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 33491/2090/27.03.25 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ

Κατόπιν της αξιολόγησης των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε προς το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και προς το Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας



Αττικής, το υπ' αριθμ. πρωτ.: 358106/49326/01.08.25 έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιείται, μαζί με τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών, για ενημέρωσή σας.

Εν συντομία, στο ως άνω έγγραφο επισημάνθηκαν τα εξής:

1. Η δυσοσμία μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες και ο εντοπισμός της πηγής απαιτεί εξειδικευμένη μεθοδολογία και στοχευμένες μετρήσεις.
2. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της _____ είναι κρίσιμος, ιδίως ως προς τις αέριες εκπομπές από τα συστήματα απαγωγής, δεδομένου ότι η έναρξη λειτουργίας της εν λόγω μονάδας συσχετίζεται χρονικά με την εμφάνιση των καταγγελλόμενων φαινομένων και τα στοιχεία του οικείου Δήμου.
3. Από τα προσκομισθέντα στοιχεία των υπηρεσιών προκύπτει ότι έχουν διενεργηθεί μελέτες και μετρήσεις για τη διερεύνηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της δυσοσμίας στην περιοχή. Οι έως τώρα μετρήσεις επικεντρώθηκαν εντός του αστικού ιστού, πλησίον των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εντός του ευρύτερου χώρου αυτών, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν δειγματοληψίες στη πηγή (στις εξόδους απαγωγών) όπως προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο για την αξιόπιστη τεκμηρίωση των εκπομπών.
4. Η υποχρέωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από την _____ και ο κατά νόμο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν πρέπει να συγχέεται με το ζήτημα της διερεύνησης, γενικά, της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της πιθανής συμβολής των βιομηχανικών μονάδων στα φαινόμενα δυσοσμίας.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν προβεί σε αυτοψίες στην _____, αλλά δεν προκύπτει να έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις αερίων εκπομπών απευθείας από τους απαγωγούς της μονάδας, στο πλαίσιο τήρησης της ΑΕΠΟ, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιόπιστη τεκμηρίωση των πηγών δυσοσμίας.
6. Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσεται με την πρόταση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ (υπ' αριθμ. πρωτ: 33491/2090/27.03.25 έγγραφο) για συνεργασία με εγκεκριμένους επιστημονικούς φορείς, για τη διεξαγωγή στοχευμένων μετρήσεων αερίων ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.
7. Προκειμένου να τεκμηριωθεί αξιόπιστα η προέλευση και η ένταση του φαινομένου, κρίνεται αναγκαίο η τοποθέτηση δειγματοληπτών συνεχούς λήψης στα σημεία εκπομπής που ορίζονται στην ΑΕΠΟ και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρά τις μέχρι σήμερα ενέργειες, δεν έχει περιέλθει στην Αρχή νεότερη ενημέρωση για την πορεία ή την ολοκλήρωση των ελέγχων. Δεδομένου ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό κατοίκων και επηρεάζει την ποιότητα ζωής στην περιοχή, θεωρείται αναγκαίο:

- να επιταχυνθεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,
- να εξασφαλιστεί η συνεργασία με πιστοποιημένους επιστημονικούς φορείς για τη διενέργεια εξειδικευμένων μετρήσεων,
- και να ενημερωθεί η Αρχή για την πρόοδο των ενεργειών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παραμένει στη διάθεση των υπηρεσιών για κάθε συνδρομή, προκειμένου να επισπευστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας.



Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με τιμή

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Συνημμένα έγγραφα:

1. Τα υπ' αριθμ. πρωτ.: 358106/6388/03.02.25 και 358106/49326/01.08.25 έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 270586/05.03.25 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 8981/13.03.25 έγγραφο από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 33491/2090/27.03.25 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ

Κοινοποίηση:

ΣΕΝΕ – ΥΠΕΝ

sene.tep@prv.ypeka.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

perivpeir@patt.gov.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ

pexo@attica.gr

κ. ΧΡΗΣΤΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

gram.dim@keratsini.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

04.08.2025 12:03:13
ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
Vasiliki Triantif



Αθήνα, 01/08/2025

Αριθμ. Πρωτ.: 358106/49326/2025

Πληροφορίες: Αγγελική Μποσδογιάννη: _____
Αντωνίνα Παπαθανάσογλου: _____
τηλ. Γραμματείας Κύκλου Ποιότητας Ζωής: 213 - 1306 664, -693
Email: gl@synigoros.gr

ΣΕΝΕ – ΥΠΕΝ

sene.tep@prv.vpeka.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ

perivpeir@patt.gov.gr

**Θέμα: Διαμαρτυρία για έντονα προβλήματα δυσσομίας τα οποία ενδέχεται να
προκαλούνται από βιομηχανικές δραστηριότητες στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας**

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,


Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγματος και το ν.3094/2003, εξετάζει, όπως ήδη γνωρίζετε, αναφορά πολιτών του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας για τα προβλήματα δυσσομίας, τα οποία ισχυρίζονται ότι
προέρχονται από βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής.

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής μας λάβαμε τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 270586/05.03.25 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 8981/13.03.25 έγγραφο από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 33491/2090/27.03.25 έγγραφο από το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ

Από τα ανωτέρω έγγραφα, μεταξύ άλλων, συνάγονται τα ακόλουθα:

- Στην παράκτια και θαλάσσια ζώνη της ευρύτερης περιοχής Πειραιά, Δραπετσώνας – Κερατσινίου, Περάματος, υφίστανται και λειτουργούν διάφορες δραστηριότητες που αποτελούν εν δυνάμει σημειακές και διάχυτες πηγές εκπομπής αέριων οσμηρών ρύπων και πιθανόν να είναι υπεύθυνες για τις οχλήσεις και τις παρεπόμενες διαμαρτυρίες πολιτών (π.χ ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, αποθηκευτικές-παραγωγικές-μεταφορικές δραστηριότητες υγρών και αερίων καυσίμων,



- ¹ https://www.patt.gov.gr/category/koinonia/perivallon/paratiritirio_atm_ripansis/



μετρήσεις εκπομπών των ενώσεων που ανιχνεύθηκαν, από την παρούσα μελέτη, ότι προκαλούν τα φαινόμενα δυσάρεστων οσμών και επηρεάζουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας της Δραπετσώνας-Κερατσινίου και της Ελευσίνας (Π.3)».

- Οι συναρμόδιες υπηρεσίες (το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και το Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής) έχουν πραγματοποιήσει περιβαλλοντικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, μεταξύ των οποίων και στην _____ Συγκεκριμένα, στην εν λόγω εγκατάσταση πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικοί έλεγχοι στις 5-02-2015, 15-6-2015, 10-9-2015, 24-02-2016, 10-11-2016 και 15-11-2017 από επιθεωρητές της Περιφέρειας, από κοινού αυτοψία από επιθεωρητές της Περιφέρειας και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ την 3-5-2018 και την 14-12-2020 από επιθεωρητές του ΥΠΕΝ.
- Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας σημειώνει ότι η εμφάνιση της δυσοσμίας, πιθανά, συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας της _____. καθώς: «...Από το 2015, έτος έναρξης λειτουργίας των προαναφερόμενων εγκαταστάσεων, ο Δήμος μας έχει γίνει αποδέκτης πολύ συχνών διαμαρτυριών και αλληπάλληλων καταγγελιών δημοτών, οι οποίες αφορούν σε έντονες οχλήσεις από δυσάρεστες οσμές που επικρατούν κυρίως στη δημοτική ενότητα της Δραπετσώνας και στην περιοχή της Χαραυγής του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες των δημοτών κάνουν αναφορά σε αποπνικτική οσμή προσομοιάζουσα με πετρέλαιο, βενζίνη, μαζούτ, γκάζι, κλούβιο αυγό και στις επιπτώσεις της, όπως τσούξιμο/κάψιμο στα μάτια και στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Τα περιστατικά δυσοσμίας εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη διάρκεια των εαρινών και καλοκαιρινών μηνών, σύμφωνα με τις καταγραφές και είναι επιβεβαιωμένα από τις αυτοψίες που πραγματοποιεί η υπηρεσία μας....».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έχει πραγματοποιηθεί σειρά μελετών και μετρήσεων για τη διερεύνηση της δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Σημειώνεται ότι τα σημεία δειγματοληψίας επιλέχθηκαν σε θέσεις εντός του αστικού ιστού, πλησίον των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εντός του ευρύτερου χώρου αυτών, αλλά όχι στις εξόδους των απαγωγών, από όπου ενδέχεται να εκλύονται αέριοι ρύποι και είναι ευχερέστερος ο εντοπισμός τους. Επίσης, δεν προκύπτει εάν έχει γίνει έλεγχος από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες με λήψη και ανάλυση δειγμάτων αερίων εκπομπών που πιθανό να εκλύονται από τους απαγωγούς των μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή/και στις δηλωθείσες μετρήσεις αερίων ρύπων στο πλαίσιο των όρων τήρησης των ΑΕΠΟ.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα, η δυσοσμία μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και ο εντοπισμός της πηγής δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει τόσο από τις καταγγελίες των πολιτών που έχει λάβει ο Συνήγορος του Πολίτη, όσο και από το σχετικό έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (έγγραφο 2), η εμφάνιση της δυσοσμίας, πιθανώς, σχετίζεται με την έναρξη λειτουργίας της _____ κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ της συγκεκριμένης επιχείρησης, ειδικά όσον αφορά τους αέριους ρύπους. Εξάλλου, διαφορετικό είναι το ζήτημα της διερεύνησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της συμβολής των βιομηχανικών μονάδων, έργων ή υποδομών στα φαινόμενα δυσοσμίας στην εν λόγω περιοχή, και διαφορετικό θέμα η υποχρέωση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τις επιχειρήσεις και ο κατά νόμο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα:



Στην περιοχή ανάπλασης υπήρχαν οι εγκαταστάσεις της _____ οι οποίες αγοράστηκαν το 2012 από την _____. Σε συνέχεια της σχετικής ΑΕΠΟ² ξεκίνησε να λειτουργεί μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο Δ.17 (Γενικοί όροι και περιορισμοί) της ΑΕΠΟ της εν λόγω εταιρείας το σύνολο της εγκατάστασης οφείλει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προσαρμογή προς τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με αυτές. Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής: «Η δραστηριότητα εντάσσεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 “περί βιομηχανικών εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης – IPPC)”, όπως αυτή έχει εναρμονιστεί με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β), αφού σύμφωνα με την υποπαράγραφο 5.1.β του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β): διάθεση ή ανάκτηση των επικινδύνων αποβλήτων ημερήσιας δυναμικότητας άνω των 10 τόννων με φυσικοχημική κατεργασία. Για το λόγο αυτό: Το σύνολο της εγκατάστασης να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β) (Οδηγία 75/2010/ΕΚ), ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προσαρμογή προς τις εκάστοτε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και στην τήρηση των συνιστώμενων ορίων εκπομπών που μπορούν να επιτευχθούν με τις τεχνικές αυτές και τις απαιτούμενες εκθέσεις...». Επίσης ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να συμμορφωθεί με τον υπ’ αρ. 166/2006/ΕΚ Κανονισμό και σύμφωνα με τον Π.Ο.21 να εφαρμόσει πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και σύμφωνα με Π.Ο. 22. να παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων ρύπων, να πραγματοποιεί μετρήσεις οσμών στις εξόδους των συστημάτων επεξεργασίας αερίων ρύπων, να καταγράφει τα δεδομένα των μετρήσεων και να τηρεί αρχείο. Επίσης, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ του έργου πρέπει να: «εξασφαλίζεται πλήρης έλεγχος κατά τη συνολική λειτουργία της εν λόγω μονάδας των εκπομπών στην ατμόσφαιρα μέσω ειδικά προβλεπόμενων συστημάτων **κατακράτησης πτητικών αερίων – οσμών**, καθώς και στα εξαεριστικά των δεξαμενών να τοποθετηθούν ειδικά φίλτρα (για παράδειγμα, ενεργού άνθρακα), ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή οποιωνδήποτε επιπτώσεων από έκλυση οσμών και αερίων εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Να πραγματοποιούνται μετρήσεις, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, στα σημεία εξόδου απαιρίων (έξοδοι φίλτρων, έξοδοι καυστήρων, έξοδος θερμικού οξειδωτή κ.α.), που θα αφορούν κατ’ ελάχιστον ΠΟΕ (VOC), CO, NOx, SO2».

Στο άρθρο 9, παρ. 1 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν της Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Επίσης, στο άρθρο 11 παρ. 1 ως περιεχόμενο των ΑΕΠΟ προβλέπονται τα εξής: «Για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. οι προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ, εκτός των οριζόμενων στο παράρτημα Α της υπ’ αριθ. 48963/2012 υπουργικής απόφασης, περιλαμβάνουν συμπληρωματικά και τα αναγκαία μέτρα τήρησης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, τα οποία καθορίζονται με βάση τα συμπεράσματα Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ). Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) οριακές τιμές εκπομπών για τις ρυπαντικές ουσίες, που

² Υπ’ αρ. πρωτ. Φ5270/3756/ΠΕΡΙΒ-9/5-8-2013 (_____) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ5270/5647/ΠΕΡΙΒ-9/12/15-1-2013 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, ανάμιξης και συσκευασίας λιπαντικών και επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων, με αλλαγή του φορέα λειτουργίας της από _____ σε _____ Υπαγωγή στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ (IPPC), όπως τροποποιήθηκε με την απ. Πρωτ. 61119/3662/Φ12/23-7-2018 _____ απόφαση της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

απαριθμούνται στο παράρτημα II, και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέμπονται από την οικεία εγκατάσταση σε σημαντικές ποσότητες ανάλογα με τη φύση τους και τη δυνατότητα μεταφοράς της ρύπανσης από το ένα επιμέρους στοιχείο του περιβάλλοντος στο άλλο...». Τέλος, στο άρθρο 12 γίνεται σαφές ότι οι οριακές τιμές εκπομπών ρυπαντικών ουσιών ισχύουν στο σημείο όπου οι εκπομπές εξέρχονται από την εγκατάσταση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των ρυπαντικών ουσιών, η τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω σημείο εξόδου.

Στην από 09.10.14 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί καθιέρωσης των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) για τη διύλιση πετρελαίου στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/75 (σελ. 34 πιν. 16) **ορίζεται όριο κατά τις εργασίες φόρτωσης – εκφόρτωσης υδρογονανθράκων για το βενζόλιο και για τις πτητικές οργανικές ενώσεις NMVOC**. Συγκεκριμένα το όριο για τις πτητικές οργανικές ενώσεις είναι 0,15-10 g/Nm³. Επίσης, στην απόφαση 2022/2427 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία υιοθετήθηκαν οι ΒΔΤ περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά τα κοινά συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας απόβλητων απαερίων στον τομέα των χημικών προϊόντων, **ορίζονται τα μέγιστα όρια διοχετευόμενων εκπομπών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα και προτείνονται τρόποι διαχείρισης (ΒΔΤ 11) καθώς και τα ολικά όρια συγκεντρώσεων των TVOC**, τα σημεία εκπομπών ως και η συχνότητα παρακολούθησής τους (ΒΔΤ 8).

Όπως προβλέπεται από την Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη (2001/331/ΕΚ), το έργο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων θα πρέπει να διεκπεραιώνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με ελάχιστα κριτήρια μεταξύ των οποίων «...εξέταση και έλεγχος των κατ' ιδίαν εκτελούμενων επιθεωρήσεων από ή εξ ονόματος των διοικήσεων των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων...»³. Προφανώς, ο έλεγχος των στοιχείων προϋποθέτει τη λήψη και ανάλυση δειγμάτων εκ μέρους των υπηρεσιών επιθεώρησης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του ν. 4014/2011 η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΑ βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας.

Στο άρθρο 2 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» ως Περιβαλλοντική Επιθεώρηση ορίζεται: «*Η προληπτική, τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση που πραγματοποιείται για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΑ) και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ν. 4014/2011, Α' 209), που ιδίως περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, έλεγχο της επίτευξης των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, εξέταση εκθέσεων και δηλώσεων περιβαλλοντικού ελέγχου, εξέταση και έλεγχο των κατ' ιδίαν εκτελούμενων επιθεωρήσεων από ή εξ ονόματος των διοικήσεων των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των εργασιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη εγκατάσταση, έλεγχο των χώρων και του σχετικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας της συντήρησής του), έλεγχο της καταλληλότητας της επιτόπιας περιβαλλοντικής διαχείρισης και έλεγχο των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη».*

³ «...consideration and verification of any self monitoring carried out by or on behalf of operators of controlled installations,...»



Αν δεν υπάρχει υποχρέωση μέτρησης συγκεκριμένων ενώσεων στους περιβαλλοντικούς όρους, προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 4014/2011 «Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τα πορίσματα των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του παρόντος, σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρχικούς. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών».

Στο υπ' αριθμ. πρωτ: 33491/2090/27.03.25 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «δεν είναι εφικτό στο πλαίσιο απλών τακτικών ή έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων να εντοπιστούν και να μετρηθούν εκπομπές αερίων ρύπων που προκαλούν την αναφερόμενη δυσσομία και να εκτιμηθεί η σχετική ή αποκλειστική συνεισφορά βιομηχανικών μονάδων/έργων/υποδομών σε φαινόμενα δυσσομίας στην εν θέματι περιοχή και από μόνη της η επανάληψη περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε επιλεγμένες βιομηχανικές δραστηριότητες της στενής περιοχής θα αποβεί ατελέσφορη. Για την έγκυρη και αποτελεσματική διερεύνηση του προβλήματος, απαιτείται η διενέργεια ειδικά σχεδιασμένων δειγματοληψιών και μετρήσεων – αναλύσεων, από γνωσμένου κύρους Επιστημονικούς Φορείς, για μεγάλο χρονικό διάστημα και τέλος η ανάλυση αυτών, με εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων διασποράς της αέριας ρύπανσης..».

Κατόπιν των όσων αναλυτικά εκτέθηκαν στο παρόν έγγραφο, κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της _____, στην οποία εστιάζονται οι καταγγελίες των πολιτών και επικεντρώνεται ο Δήμος Κερατσινίου.

Συντασσόμενοι, σε κάθε περίπτωση, με την προεκτεθείσα άποψη του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ (υπ' αριθμ. πρωτ: 33491/2090/27.03.25 έγγραφο), προτείνεται η συνεργασία με εγκεκριμένους επιστημονικούς φορείς, οι οποίοι, στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης των εγκεκριμένων ΑΕΠΟ, θα δύνανται να διενεργήσουν τις ενδεδειγμένες μετρήσεις αερίων ρύπων – συμπεριλαμβανομένων των πτητικών οργανικών ενώσεων – με κατάλληλα όργανα, από τα σημεία εκπομπής των ρύπων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, σύμφωνα με όσα έχουν αναλυτικά αναφερθεί. Συγκεκριμένα, προτείνεται η τοποθέτηση, από τους εν λόγω φορείς, δειγματοληπτών – μετρητών συνεχούς λήψης, στα σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες σας, όπως αυτά συνάγονται από την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερωθούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Φιλιππάκη Δάφνη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη



Κοινοποίηση:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ
pexo@attica.gr

κ. ΧΡΗΣΤΟ ΒΡΕΤΤΑΚΟ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
gram.dim@keratsini.gr

